



TOPIC[®]

Die Türen-Manufaktur

HAUSTÜREN



INHALTSVERZEICHNIS

- 2 HAUSTÜREN OHNE LICHTAUSSCHNITT
- 24 HAUSTÜREN MIT LICHTAUSSCHNITT
- 88 KLASSISCHE HAUSTÜREN
- 100 SICHERHEITS-WOHNUMGSTÜREN
- 106 LAUBENGANGTÜREN
- 110 KONFIGURATION





TÜREN AUS MEISTERHAND

Bei der Türen-Manufaktur TOPIC im oberösterreichischen Sarleinsbach sind individuelle Türenwünsche im wahrsten Sinne des Wortes „in besten Händen“.

In der Produktion mit eigener Glaserei, Holzverarbeitung und Schmiede treffen traditionelle Handwerkskunst und mehr als 40 Jahre Erfahrung auf aktuelle Architektur- und Designtrends und individuelle Kundenwünsche.

Nach Ihren Vorstellungen und Wünschen entwerfen und fertigen wir in unserer Türen-Manufaktur mit Hingabe, Engagement, höchster Perfektion und Liebe zum Detail exklusive Unikate in Premium-Qualität.

Damit wird jede TOPIC-Tür zu etwas Besonderem – zur besten Haustüre der Welt.





HAUSTÜREN OHNE LICHTAUSSCHNITT

MODERNES WOHNEN IN UNZÄHLIGEN DESIGNVARIATIONEN

Diese Türdesignkategorie bietet eine Vielzahl innovativer Türmodelle in reduzierter Optik, eine große Auswahl an Ausstattungs- und Ausführungsvarianten sowie die Verbindung von ausdrucksstarken Designelementen mit einzigartigen, innovativen Oberflächenmaterialien.

2 **B9-T2** mit Seitenteil B1,
Edelstahllisenen auf Kundenwunsch



3 **B9-T2** mit Seitenteil B1



4 **B9-T1** mit Seitenteil B1,
Option Rosette flächenbündig



5 **B9-T2**, Option Spurfräsungen



6 **B9-T1**, Option Spurfräsungen



7 **B9-T2**



8 **B9-T** Exterior Skyline



9 **B9-T2** mit Seitenteil B1



10 **B9-T3** Keramik Lamiera
mit Seitenteil BG1



11 **B9-T3** XL Keramik Lamiera,
Plattenaufteilung nach
Kundenvorgabe




12 **B9-T** Altholz Fichte,
Edelstahl auf Kundenwunsch



13 **B9-T3** zum Teil Altholz Eiche,
Türdesign nach Kundenvorgabe



14 **B9-T3** Altholz Eiche,
Schloßbereich in RAL



15 **B9-T3** Altholz Eiche



16 **B9-T** Altholz Fichte



17 **B9-T3** Keramik Altholz, Schloßbereich in RAL





EDELSTAHLISENEN

verleihen vielen TOPIC Türmodellen noch den letzten Schliff. Sie werden präzise gefertigt und flächenbündig in das Türblatt eingebettet. Präzision bis ins kleinste Detail.


18 **B9-T1** Designpaket 6 Lisenen und Seitenteil B1, Option Rosette flächenbündig



19 **B9-T1** Eiche astig mit Seitenteil B1,
Option Edelstahlisenen



20 **B9-T1** Eiche 1 mit Seitenteil B1,
Optionen Edelstahlisenen und Klarglaslinien



21 **B9-T2** Schloßbereich in RAL mit Seitenteil B1,
Optionen Edelstahlisenen und Glaslinien satiniert



22 **B9-T3** Keramik anthrazit Schloßbereich in
Edelstahl mit Seitenteil B1, T3-Edelstahlprofile auf
Kundenwunsch



23 **B9-T** Designpaket 6 Lisenen,
Stoßgriffriellen auf Kundenwunsch



24 **B9-T1** Exterior Skyline, Optionen Edelstahllisenen,
flächenbündige Rosette, Stoßgriffrihlen auf Kundenwunsch





EDLE OBERFLÄCHEN

TOPIC bietet Ihnen zusätzlich zu lackierten Oberflächen eine Auswahl an natürlichen Materialien. So sorgen etwa mehrhundertjähriges Altholz, Himalayastein, Echtbeton oder Keramik für eine einzigartige Optik und außergewöhnliche Haptik.

25 **B9-T3** Keramik Koshi dunkelgrau mit 2 Seitenteilen BG11



26 **B9-T3** Keramik braun mit Seitenteil B1



27 **B9-T3** Keramik braun, Schalengriff und Türdesign auf Kundenwunsch



28 **Concrete-T3**, Stoßgriff auf Kundenwunsch



29 **B9-T3** Keramik Koshi dunkelgrau



30 **B9-T3** Keramik anthrazit, Schalengriff auf Kundenwunsch




31 **B9-T3** Keramik Koshi nero, Schalengriff auf Kundenwunsch



32 **Concrete-T3**




33 **B9-T3** Himalayastein mit Seitenteil BG11



DESIGNPAKETE

TOPIC bietet Ihnen 8 unterschiedliche, individuelle Designpakete, die Ihre B9 zu einem echten Unikat machen.

34 **B9-T1** Designpaket 2 Farben mit Seitenteil B1, Option Schalengriff



35 **B9-T2** Eiche rauchig
Option Türdesign am Stock



36 **B9-T2** Designpaket
Edelstahlwinkel,
Option Türdesign am Stock



37 **B9-T** Designpaket 3 Streifen



38 **B9-T2** Edelstahl im
Schloßbereich
Lärche gebürstet Silverwood



39 **B9-T1** Designpaket 2 Lisenen



40 **B9-T2** Designpaket
Punktraster-Quadrate



41 **B9-T2** Designpaket 6 Lisenen Lärche gebürstet Silverwood 2





ALLES IM GRIFF

Dem Griff Ihrer Haustüre geben Sie tagtäglich die Hand, seine Auswahl will daher wohlüberlegt sein.

TOPIC bietet Ihnen eine große Palette an hochwertigen Griffen aus eigener Fertigung – für jeden Geschmack frei zur Türe kombinierbar.

Absolut im Trend präsentieren sich die neuen Designgriffe in schwarz. Unauffällig und zurückhaltend, aber dennoch ausdrucksstark und zeitlos.

42 **B57-T2**, Glasaufsatz satinato



43 **B57-T2** mit 2 Seitenteilen BG1, Glasaufsatz Madras Movie



44 **B57-T1**,
Glasaufsatz Parsol grau



45 **B57-T1**,
Glasaufsatz Madras Stream



46 **PURE-T2**



47 **PURE-T2** Glas mit 2 Seitenteilen BG1,
Kämpfer in Glas auf Kundenwunsch



48 **PURE-T2** Glas mit Seitenteil B1



49 **PURE-T2** Glas mit Seitenteil BG11, Kämpfer in Glas und Schalengriff auf Kundenwunsch







HAUSTÜREN MIT LICHTAUSSCHNITT

LICHT UND WEITE

Glaselemente schaffen eine Atmosphäre voll Licht und Weite, Freundlichkeit und Inspiration. Dabei können die Lichtausschnitte selbst variantenreicher nicht sein; farbliche Akzente, edle Schliffe, reduziert mattiert oder kunstvolle Motive. Mit Glaselementen zu neuen Einblicken in zeitlose Türgestaltung.



52 B11-T2



53 **B11-T** mit Seitenteil T, Edelstahllisenen und Klarglaslinien auf Kundenwunsch



54 **B11-T2** mit Seitenteil B11



55 **B11-T1**, Edelstahllisenen und satinierte Glaslinien auf Kundenwunsch



56 **B11-T2**, satinierte Glaslinien auf Kundenwunsch



57 **B11-T**, Edelstahllisenen und Klarglaslinien auf Kundenwunsch



58 **B11-T2**, Edelstahlglasumrandung auf Kundenwunsch





60 **A483-T3** Himalayastein mit Seitenteil ST B1



61 **A483-T2**



62 **A483-T1**



63 **A483-T1** Eiche astig,
Spurfräsungen auf Kundenwunsch



64 **A483-T1** Eiche astig mit 2 Seitenteilen B1,
Edelstahllisenen auf Kundenwunsch



65 **A483-T2** Eiche astig mit Seitenteil B1,
ohne Lisenen auf Kundenwunsch



66 **A483-T3** Altholz Eiche mit Seitenteil B1



67 **A483-T1** Exterior Prado Agate Grey





69 **B33-T3** Keramik beige



70 **B33-T2** Exterior Skyline



71 **B33-T1**, Option
Edelstahlisenen



72 **B33-T**



73 **B33-T3** Himalayastein zweiflügelig



74 **B33-T2** Exterior Skyline mit Seitenteil B1



75 **B33-T3** Keramik braun



76 **B33-T3** Keramik Lamiera, Edelstahllisenen auf Kundenwunsch





78 **B24-T2**



79 **B24-T2** mit Seitenteil B1, Rahmenverbreiterung auf Kundenwunsch



80 **B24-T1**



81 **B24-T1**



82 **B20-T2**, ohne Klammerstoßgriff auf Kundenwunsch



83 **B21-T2**



84 **B21-T1** Exterior Skyline, Option Rosette flächenbündig



85 B21-T2





87 B34-T1



88 **B34-T2** mit 2 Seitenteilen B1,
Perlackierung auf Kundenwunsch



89 **B34-T1**



90 **B34-T**



91 **Pure02-T2**



92 **B34-T1** Eiche astig



93 **B34-T**



94 **B34-T**, Glasdesign auf Kundenwunsch



95 B34-T1





97 **B35-T2**



98 **B35-T3** Altholz Eiche mit Seitenteil B1



99 **B35-T1**, Edelstahllisenen auf Kundenwunsch



100 **B35-T1** Eiche silverwood lasiert



101 **B35-T2** mit Seitenteil B1



102 **B35-T1** Exterior Patina Bronze



103 **B35-T3** Keramik braun mit 2 Seitenteilen B1



104 **B35-T3** Keramik Lamiera



105 **B35-T3** Keramik anthrazit mit Seitenteil Shadow



106 **B35-T3** Echtbeton mit Seitenteil BG1



107 **B35-T3** Keramik Koshi grau



108 **B35-T3** Himalayastein, Option Klarglasrand





110 **B37-T2**, Spurfürungen statt Lisenen



111 **B37-T1**



112 **B37-T1**, Option Rosette
flächenbündig



113 **B37-T3** Himalayastein
mit Seitenteil Shadow



114 **B37-T2** mit Seitenteil B1



115 **B37-T3** Altholz Eiche mit Seitenteil Shadow, Option Türnummer sandgestraht





117 **B56-T2**, Lisene auf Türrahmen auf Kundenwunsch



118 **B55-T1**, zweite Farbe und Edelstahllisenen auf Kundenwunsch



119 **B55-T2**, Option Schalengriff und Edelstahlapplikation auf Kundenwunsch



120 **B55-T2**



121 **B54-T2**



122 **B54-T2**



123 **B63-T3** Koshi dunkelgrau



124 **B63-T3** Echtbeton, Aufsatz in RAL auf Kundenwunsch



125 **B63-T3** Keramik Koshi dunkelgrau





126 **B15-T2**



127 **A407-T2**



128 **B10-T1**, Edelstahllisenen und Klarglaslinien auf Kundenwunsch



129 **B10-T2**, Edelstahllisenen und Klarglaslinien auf Kundenwunsch



130 **B15-T2** mit Seitenteil B1



131 **A437-T2**



132 **A437-T1** Eiche silverwood



133 **A437-T2** Eiche astig



134 **B66-T2**



135 **B66-T2**




136 **B66-T1**, Option Rosette flächenbündig



137 **B65-T2** mit 2 Seitenteilen B1



138 **B65-T2** Eiche alt




139 **B64-T2**




140 **B65-T2**





141 **B60-T** Exterior Skyline



142 **B60-T** Exterior Corro



143 **B60-T**




144 **B60-T1**, Option Rosette
flächenbündig



145 **B60-T** mit Seitenteil T



146 **B60-T1**, 4 Edelstahlrahmen
auf Kundenwunsch



147 **B60-T1**, 5 Lichtaus-
schnitte auf Kundenwunsch



148 **B60-T1**, Elementhöhe 2,47m





150 **A250-T2**, Türdesign am Rahmen auf Kundenwunsch



151 **A250-T1** mit 2 Seitenteilen B1



152 **A250-T1**



153 **A250-T1**, Option Rosette flächenbündig



154 **B68-T1** mit Seitenteil B1



155 **B68-T** mit Seitenteil T, Edelstahlisenen auf Kundenwunsch



156 **B68-T** Eiche astig



157 **A250-T2**



158 **B68-T2**





159 **B17-T3** Himalayastein



160 **B17-T2**



161 **B17-T2** Eiche alt
mit Rahmen G100



162 **B17-T3** Echtbeton



163 **B53-T1**, Option Rosette
flächenbündig



164 **B53-T1**, Option Rosette
flächenbündig




165 **B51-T2** mit Seitenteil B1



166 **B25-T3** Keramik Beton




167 **B17-T3** Altholz





168 **Daylight-T3** Eiche





169 **A230-T2** mit Seitenteil B1



170 **B67-T2**



171 **B58-T2**



172 **B58-T2**, Rahmenverbrei-
terung auf Kundenwunsch



173 **B59-T1**



174 **A230-T1**, Option Rosette
flächenbündig



175 **A230-T2**



176 **A230-T1**, Option Rosette
flächenbündig



177 **B59-T2**



178 **B58-T2**, Stoßgriff auf Kundenwunsch





180 **Shadow03-T3** mit Rahmen und 2 Seitenteilen C101



181 **Shadow03-T3** mit Rahmen
und Seitenteil C101



182 **Shadow03-T2**



183 **Shadow09-T3**



184 **B62-T2**



185 **B62-T1 mit Seitenteil B1**



186 **B62-T2** mit Seitenteil B1,
Glasdesign im Seitenteil auf Kundenwunsch



187 **B62-T2**







KLASSISCH, TRADITIONELL,
GESCHMACKVOLL, ZEITLOS,
BESTÄNDIG ELEGANT.

Egal wie man es benennt, diese Türen vereinen sowohl klare Konturen und Linienführung als auch zeitlose Eleganz und schlagen dadurch den Bogen von Klassik zur Moderne. Dabei sind die Modelle besonders individuell gestaltbar und verleihen so Ihrem Zuhause Ihre eigene Note.



190 **A96-T2**, Stockverbreiterungen und Glasmotiv auf Kundenwunsch



191 **A96-T2** Eiche astig, Glasausschnittform auf Kundenwunsch



192 **A96-T1** mit Seitenteil A3



193 **A96-T1** mit Seitenteil A9 in den Falz gelegt und Rahmen G100, Option Klarglasrand



194 **A484-T**, Altholz Fichte, Option Rahmen in Altholz Fichte



195 **A752-T1**



196 **A752-T1** Eiche 1 friesurniert
außen aufgehend



197 **A170-T1** Eiche astig



198 **A170-T1** mit Rahmen
und Seitenteil G100



199 **A170-T2** mit 2 Seitenteilen B1, Element-
form auf Kundenwunsch, Option Klarglasrand



200 **A170-T2** mit Rahmen C101





202 **A147-T2** mit Seitenteil A3 und Rahmen C101
in den Falz gelegt



203 **A147-T2** Eiche 27



204 **A129-T1** mit Seitenteil A1



205 **A129-T1** mit Rahmen C101



206 **A129-T2** mit Rahmen und Seitenteil C101





207 **A134-T2** Eiche 3 mit Rahmen C101,
Schmiedeeisengitter auf Kundenwunsch

208 **A134-T** Eiche astig



209 **A134-T1** Eiche 1,
Sprossen auf Kundenwunsch



210 **C141-T2** mit Rahmen B100



211 **A127-T1** mit Seitenteil B1



212 **A128-T1** Eiche 2 mit 2 Seitenteilen B1



213 **C141-T1** Eiche alt,
Option Punktdekor





215 **Sonder-T2**, Elementdesign auf Kundenwunsch



216 **Sonder-T1**, Elementdesign auf Kundenwunsch



217 **A102-T2** Eiche 27



218 **A102-T1**



219 **C156-T2**







SICHERHEITS-WOHNUNGSTÜREN

Wohnungseingangstüren von TOPIC befreien Sie vom engen Korsett kommunaler Bauvorschriften. Sie ermöglichen ein kreatives Wunschdesign im privaten Lebensraum, während nach außen hin mühelos alle baulichen, optischen Vorgaben und Sicherheitssysteme erfüllt werden.

VIELE GUTE GRÜNDE FÜR EINE TOPIC WOHNUNGSEINGANGSTÜRE:

1 Mehr Sicherheit bis RC3

Beste Sicherheit durch RC3- und RC2-geprüftes Türsystem

2 Durchgangslichte und Bodenabschluss bleiben unverändert

Der Türstock wird nicht ummantelt, sondern von einer stabilen Stahlzarge innen überdeckt. Diese wird mit mehreren Mauerhaken sicher im Mauerwerk verankert.

3 Schutz vor Geruchs- und Schallbelästigung

4 Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Die Außen- und Innenseite der Tür kann völlig unterschiedlich gestaltet werden.

5 Kein Stemmen, kein Schmutz


Sauberer Türentausch mit System. Außer den Bohrungen sind keine Arbeiten erforderlich, die Schmutz verursachen.

6 Gleichbleibende Optik außen

Dank des speziellen Renovierungssystem von TOPIC kommt es zu keiner Veränderung des Bodenanschlusses und das Erscheinungsbild, z.B. von außen, kann gleich bleiben.

7 Brandschutzausführung in Österreich möglich (ÖNORM EN 13501-2 EI1 30)

Lassen Sie sich bei Ihrem TOPIC Fachhändler von den TOPIC Wohnungseingangstüren begeistern und fordern Sie noch heute unseren Spezial-Folder unter www.topic.at an.



TOPIC Stahlzarge sauber von innen an die bestehende Durchgangslichte montiert.



Maueranker verbinden die Stahlzarge fest mit der Bausubstanz und sind aufgrund des Abdeckprofils unsichtbar.



TOPIC Dichtungssystem schützt zuverlässig vor Gerüchen, Luftzug und Lärm.



Abdeckprofile bilden eine saubere Verbindung zwischen bestehender Bausubstanz, der TOPIC Bodenschwelle und weiteren Türelementen.



TOPIC Türblatt beidseitig individuell mit unterschiedlichen Oberflächen und Beschlügen gestaltbar.



TOPIC Aluschwelle mit integrierter ALU-MAT Magnetsdichtung. Überdeckt den bestehenden Bodenanschluss ohne zusätzliche Bauarbeiten und schützt zuverlässig vor Geruch, Luftzug und Lärm.

220 **TWE1**, Melamin
Steineiche auf Kundenwunsch



221 **TWE1** mit Oberblende,
Melamin Eiche Natur



222 **TWE1** RAL9007,
Edelstahlisenen und Stoßgriff auf
Kundenwunsch



223 **TWE1**, Spion mit
Namensschild



224 **TWE13** innen, Eiche crack braun




225 **TWE1** innen, Eiche astig



226 **TWE6** innen,
digitaler Türspion eingesetzt



227 **TWE13** innen



228 **TWE13** innen, Türdesign auf Kundenwunsch







LAUBENGANGTÜREN

Sicherheit, Schallschutz und Brandschutz vereint die TOPIC Laubengangtüre und bieten Ihnen dabei individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und höchste Sicherheitsausstattung für den Einbau in teilgeschützten Lagen.

VIELE GUTE GRÜNDE FÜR EINE TOPIC LAUBENGANGTÜRE:

1 Mehr Sicherheit bis RC3

Beste Sicherheit durch RC3- und RC2-geprüftes Türsystem

2 Schutz vor Geruchs- und Schallbelästigung

3 Brandschutzausführung EI 1-30

4 Geeignet für den öffentlichen Bereich

5 Einbau in teilgeschützter Lage

6 Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Bei der Oberfläche können Sie zwischen allen Standard RAL-Farben, Max- und Max-Exterior Oberflächen wählen. Zusätzlich steht Ihnen eine große Auswahl an Echtholzfurnieren in etlichen Farbschattierungen zur Verfügung.

Glasausschnitte können in beliebiger Form und Position bis zu 1,6 m² gewählt werden. Bei Brandschutzglas muss die Ausführung rechteckig sein.

Lassen Sie sich bei Ihrem TOPIC Fachhändler von den TOPIC Laubengangtüren begeistern.

230 **Laubengangtür** RAL7016



231 **Laubengangtür** RAL9006 Melamin Allegro




232 **Laubengangtür**
Contrafire Eiche 1



233 **Laubengangtür** RAL6005 / RAL9016,
Türdesign auf Kundenwunsch,
außenaufgehend



234 **Laubengangtür** Contrafire





INHALTSVERZEICHNIS

112	MODELLREIHENÜBERSICHT
116	INNENANSICHTEN
118	SEITENTEILE
119	OBERLICHTEN
120	TÜRBLATT-OBERFLÄCHEN
124	TÜRBLATT SONDERFORMEN
125	GLASARTEN
126	GLASDESIGN
128	DER PERFEKTE GRIFF
132	AUSSTATTUNGSOPTIONEN
135	AUFBAU EINER TOPIC-TÜRE
136	TÜRMODELLE IM ÜBERBLICK
	TÜRENINDEX



KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE TÜRE

DER TOPIC TÜRKONFIGURATOR

Die für Sie perfekte Kombination aus Materialien, Farben, Gläsern, Griffen und Designs finden Sie am besten in einem gemeinsamen Gespräch mit Ihrem Fachhändler. Mit dem TOPIC Konfigurator kann dieser Ihre Wünsche für Sie visualisieren und sie finden gemeinsam die optimale Türe für Ihr Heim. Keine Unsicherheiten. Beste Beratung.

MODELLREIHENÜBERSICHT

T TOP-QUALITÄT ZUM EINSTIEGSPREIS



Türblatt- /Türrahmen
außen flächenversetzt
innen flächenversetzt



Türblatt: 73 mm
Türrahmen: 64 mm



Rosette
flächenversetzt



3-fach Verglasung
flächenversetzt



Herkula
Sicherheitsbänder



Sicherheitstüre
Ausführung RC0
RC2 optional



0,8–0,99
niedrigenergietauglich

T1 SOLIDE MITTELKLASSE



Türblatt- /Türrahmen
außen flächenbündig
innen flächenversetzt



Türblatt: 92 mm
Türrahmen: 64/100* mm
* optional



Rosette
flächenversetzt
flächenbündig optional



4-fach Verglasung
Classic: 3-fach Verglasung
flächenversetzt



Herkula
Sicherheitsbänder



Sicherheitstüre
Ausführung RC0
RC2/3 optional



ab 0,71 optional
passivhaustauglich

MODELLREIHENÜBERSICHT

T2 PERFEKT IN JEDEM DETAIL



Türblatt- /Türrahmen
außen flächenbündig
innen flächenbündig



Türblatt: 100 mm
Türrahmen: 100 mm



Rosette
flächenbündig



4-fach Verglasung
flächenbündig



BAKA Bänder
optional auch mit verdeckten nicht
sichtbaren Bändern erhältlich



Sicherheitstüre
Ausführung RC2
RC3 optional



ab 0,61
passivhaustauglich

T3

DIE SPITZENMODELLE MIT SONDEROBERFLÄCHEN
IN ALTHOLZ, NATURSTEIN, BETON, KERAMIK



Türblatt- /Türrahmen
außen flächenbündig
innen flächenbündig



Türblatt: 100 mm
Türrahmen: 100 mm



Rosette
flächenbündig



4-fach Verglasung
flächenbündig



BAKA Bänder
optional auch mit verdeckten nicht
sichtbaren Bändern erhältlich



Sicherheitstüre
Ausführung RC2
RC3 optional



ab 0,61
passivhaustauglich

BEISPIELE FÜR INNENDESIGNMÖGLICHKEITEN

B37 Silverwood 1



B65 Silverwood 2



B51 Eiche 100 matt



B58 Eiche alt geölt natur



B64 Eiche alt



B9 Eiche 100 matt



B37 Eiche 1 astig



A483 Eiche geölt 1



B9 Brettoptik Asteiche



B25 Eiche astig



B56 Eiche silber



B9 Eiche gekalkt 1



B9 Druckdekor



B9 Lärche 600



B9 Lärche



B9 Holzart Kundenwunsch



B9 RAL 9016 Edelstahllisenen



B9 RAL 9016 Edelstahllisene



B9 RAL 9016 Edelstahllisenen



B9 RAL 9016 mit Spiegel



B9 RAL 9016 Edelstahllisene



B9 RAL 9016 Spurfräsung



B65 RAL 9016



B9 RAL 9016 Spurfräsung



SEITENTEILE

Glaselemente im Eingangsbereich wirken besonders einladend und freundlich, sie bringen zusätzliches Licht für Innenräume und lassen den Türbereich großzügig erscheinen.

T

SEITENTEIL T
(außen und innen flächenversetzt)



Außenansicht



Innenansicht

T1 T2 T3

SEITENTEIL B1
(außen und innen flächenversetzt)



Außenansicht



Innenansicht

T2 T3

SEITENTEIL BG1
(außen und innen flächenversetzt, Glaselement wird eingeputzt)



Außenansicht



Innenansicht

T1 T2 T3

SEITENTEIL BG11
(außen bündig, innen flächenversetzt, Glaselement wird eingeputzt, Glasrand lackiert)



Außenansicht



Innenansicht

T2 T3

SEITENTEIL B11

(außen und innen flächenbündig)



Außenansicht



Innenansicht

T2 T3

SEITENTEIL SHADOW

(außen und innen flächenbündig)



Außenansicht



Innenansicht

OBERLICHTEN

Durch eine Oberlichte wirkt Ihr Eingangsbereich noch eleganter, höher und dadurch moderner. Zudem ermöglicht die Oberlichte eine zusätzliche Lichtquelle ohne Einblickmöglichkeit. Die Oberlichte kann über die Gesamtbreite oder zwischen 2 Seitenteilen positioniert und in einer Maximalbreite von 2.300 mm und einer Maximalhöhe von 1.200 mm gefertigt werden. Auf Anfrage können auch größere Elemente realisiert werden. Dabei wird stets OKFF gemessen.



Oberlichte über Tür



Oberlichte über 2-flügeliger Türe



Oberlichte über Tür und einem Seitenteil



Oberlichte über Tür und zwei Seitenteilen

TÜRBLATT-OBERFLÄCHEN

TOPICcore

T T1 T2

TOPICcore ist eine duroplastische Beschichtung mit vielen beeindruckenden Eigenschaften: unlöslich, hart, zäh, nicht schweißbar und völlig temperaturunabhängig. Dadurch wird jede TOPIC Türe besonders witterungsbeständig, rissfrei, UV-beständig, pflegeleicht und leicht zu reparieren. Über 2.500 seidenmatte RAL- und strukturierte HF- und HFM-Farben stehen zur Wahl:

Seit Jahren im Trend:
RAL 7016



Seit Jahren im Trend:
HFM 04/05



Aufsteiger des Jahres:
HFM 03



Premium-Eleganz:
RAL 9016



Echter Sichtbeton

T3

Beton ist ein puristisches Material, das durch Bewitterung eine natürliche Patina entwickelt. Farbunterschiede und Strukturen sind individuell ausgeprägt und verleihen jedem einzelnen Betonelement Ihrer TOPIC Türe unverwechselbare Charaktereigenschaften. Die Herstellung erfolgt in eigens angefertigten, einmal verwendeten Holzformen, in denen jedes Element einzeln abgegossen wird.


Concrete



B9



B35



B63



Keramik T3

Keramik ist ein besonders hartes, stoß- und kratzfestes, UV- und witterungsbeständiges Material. TOPIC-Keramik wird bei circa 1.300°C gebrannt und hat eine hohe mechanische Festigkeit. Durch die extrem geringe Wasseraufnahmefähigkeit ist TOPIC-Keramik äußerst frostbeständig. Auch hier ist die Pflege sehr einfach. Ein feuchtes Tuch genügt.

B33
Keramik braun



B33
Keramik lamiera



B9
Keramik Altholz



B25
Keramik Beton



B9
Keramik koshi nero



B9
Keramik anthrazit



B9
Keramik koshi dunkelgrau



B9
Keramik koshi grau



TÜRBLATT-OBERFLÄCHEN

Altholz Eiche **T3**

Echtes Altholz, ausschließlich per Hand gehackt, über Generationen gereift. Behutsam wird das 100 bis 500 Jahre alte Holz von Spezialisten in Handarbeit gereinigt, geflickt, gedämpft und zur edlen, ökologischen Oberfläche mit feinsten Haptik weiterverarbeitet.



Himalayastein **T3**

Stein entsteht aus der Urkraft von Millionen von Jahren. Mit dem speziell entwickelten Leather Look Schliff wird auf der massiven Oberfläche eine besonders feine Haptik erreicht – wie bei seidig mattem Leder. Dabei ist der ökologische Rohstoff hart und elegant, seine zarte Struktur pflegeleicht und kratzfest.



Holz **T T1 T2**

Es werden ausschließlich Echtholz Furniere für innen und außen eingesetzt. TOPIC verwendet eine eigenentwickelte, hochqualitative Oberflächenbehandlung, um die natürliche Schönheit der Holzstruktur zu erhalten.

B65
Eiche alt



B9
Eiche astig



B9
Eiche 1



B9
Lärche 1



Altholz Fichte **T**

Nur für B9-T und A484-T erhältlich. Echtes Altholz aus dem Alpenraum sonnenverbrannt. Jede Türe wird zum Unikat.

B9
Altholz Fichte



A484
Altholz Fichte



Silverwood **T T1 T2**

Diese Lasur für den Außenbereich wird nicht gesprüht sondern per Hand gestrichen und kann daher auch auf gebürsteten Oberflächen verwendet werden.

B9
Silverwood 1



B35
Silverwood 2



TÜRBLATT SONDERFORMEN

Jede Türensituation ist anders und nicht immer ist eine rechteckige Haustüre die optimale Lösung. TOPIC passt Ihre Tür perfekt den Gegebenheiten an.



XL



Rechteckig (Standard)



Segmentbogen



Winkelkombination



Korbbogen
nach Schablone



Rundbogen

GLASARTEN


Die TOPIC- Sicherheitsverglasung – glasklare Vorteile

Wer bei TOPIC-Haustüren in der Verglasung eine Schwachstelle vermutet, liegt falsch. Denn unsere Sicherheitsgläser erfüllen sämtliche Sicherheitsanforderungen der Europanorm und mehr. Wer bei TOPIC-Haustüren in der Verglasung eine Schwachstelle vermutet, liegt falsch. Denn unsere Verbundsicherheitsgläser schützen einerseits vor Verletzungen bei Aufprall und erfüllen andererseits sämtliche Anforderungen der Europanorm bezüglich Widerstand gegen Einbruch.


Eine umfangreiche Palette an Glasvarianten

Glas ist im Baubereich eines der wichtigsten Gestaltungselemente. Es sorgt für Licht, ist absolut witterungsbeständig und leicht zu reinigen. TOPIC setzt Glas aus der eigenen Manufaktur ganz gezielt ein: als Designglas im Lichtausschnitt der Tür, als Glasvorsatzschale oder auch als Glas-Stoßgriff.


TOPIC bietet Ihnen folgende Glasvarianten zur Auswahl ohne Aufpreis an:




Linea weiß




Chinchilla weiß




Uadi weiß




Reflo weiß




Satinato weiß




Float weiß





Madras® Movie




Madras® Stream



Parsol grau

Satinato
grau


Mastercarree weiß



Kathedral groß weiß

GLASDESIGN

Sandstrahlung



MS1
sandgestrahlte
Linien und Flächen
auf Glas »Satinato
weiß«

MS2
sandgestrahlte
Linien und Flächen
auf Glas »Satinato
weiß«

MS3
sandgestrahlte
Linien und Flächen
auf Glas »Satinato
weiß«

MS4
sandgestrahlte Flä-
chen auf Glas »Float«.
Die Linien bleiben
klar und sind in ihrer
Anzahl und Ausrich-
tung dem Tür-Design
nachempfunden

MS5
sandgestrahlte
Flächen auf Glas
»Uadi weiß«

MS7
Klare und tiefen-
gestrahlte Linien
in vollflächiger
Sandstrahlung auf
Glas »Float«


MS9
sandgestrahlte
Flächen auf Glas
»Satinato weiß«

P5
2-farbige, vollflä-
chige Lackierung
auf Glas »Float
ESG«

**Kunden-
anfertigung**

In unserer hauseigenen Glaserei fertigen wir Gläser auf Ihre individuellen Wünsche an. Dadurch können wir Hausnummern, Straßennamen, Logos, usw. durch Sandstrahlung, Tiefensandstrahlung, Facettenschliff, Glaslackierung oder auch Kombinationen daraus realisieren.

Tiefensandstrahlung




MTS1
Sandgestrahlte
Punkte auf Glas
»Satinato weiß«

MTS2
Sandgestrahlte
Punkte auf Glas
»Satinato weiß«

MTS3
Sandgestrahlte
Punkte auf Glas
»Satinato weiß«

MTS4
Sandgestrahlte
Linien auf Glas
»Satinato weiß«

Sandstrahlung



MRS2
Rillenschliff poliert
und sandgestrahlte
Fläche auf Glas
»Satinato weiß«

MRS4
Rillenschliff poliert
und sandgestrahlte
Fläche auf Glas
»Satinato weiß«

MRS5
Rillenschliff teilweise
poliert und sandge-
strahlte Fläche auf Glas
»Satinato weiß«

MRS6
Rillenschliff poliert
und sandgestrahlte
Fläche auf Glas
»Satinato weiß«

Rillenschliff

Außenseitig sind Rundschliffmotive wie z.B. bei Shadow09 und B17 möglich. Auf dem mittleren oder zweiten Glas schleifen wir gerne Rundschliffmotive als auch V-Rillenschliffe, wie z.B. bei A102, A403 und A250. Gerne setzen wir Ihre Wünsche um.



Rundrillenschliff
poliert auf Glas-
außenseite




MRS8
Rillenschliff poliert
auf Glasaußenseite




MRS3
Dekorschliff teilweise
poliert und sandge-
strahlte Linie auf Glas
»Satinato weiß«



Sternschliff MRS7
Sternschliff teilweise poliert und sandgestrahlte Linie
auf Glas »Satinato weiß«



Sternschliff MRS1
Sternschliff teilweise poliert und sandgestrahlte Linie
auf Glas »Satinato weiß«



MRS9
Rillenschliff poliert auf Glasaußenseite

Glaslackierung

Wir bieten eine Lackierung von Glasrändern, Glasflächen oder Spurfürungen auf der Glasrückseite in RAL-, NCS- und HFM-Farben an. Bei den Modellen Pure, Shadow09, B35 und B37 wurde diese Lackierung umgesetzt.



Glaslackierung




Glaslackierung

Bleiverglasung

Bleiverglasungen, die nach alter Handwerkskunst gefertigt werden, setzten unsere MeisterInnen nach Ihren Motivvorgaben sehr gerne um.



Bleiverglasung



Bleiverglasung auf Kun-
denwunsch

Facettenschliff




Facettenschliff



Facettenschliff

DER PERFEKTE GRIFF

Alle Griffe werden in der hauseigenen Schmiede aus Edelstahl gefertigt. Im Gegensatz zu Aluminiumgriffen sind alle TOPIC Haustürgriffe kratzfest und bestehen durch höchste Materialqualität und perfekte Verarbeitung. Auch hier sind Ihre individuellen Wünsche unser Spezialgebiet.





Stoßgriffe in Schwarz

Neu und absolut im Trend. Designgriffe aus schwarz sind unauffällig und zurückhaltend, aber dennoch ausdrucksstark und zeitlos.



DER PERFEKTE GRIFF

Drücker

kombinierbar mit den unten abgebildeten Rosetten



Garnitur N200



Garnitur N201



Garnitur N202



Garnitur N204



Garnitur N220



Garnitur N223



Garnitur N224



Garnitur S224



Garnitur M224

Rosetten

kombinierbar mit oben abgebildeten Drückern



Kernziehschutzrosette rund bis RC3
innen und außen flächenbündig möglich



Schrägrosette ohne Widerstandsklasse
innen und außen nicht flächenbündig



Kernziehschutzrosette eckig bis RC3
innen und außen flächenbündig möglich



Kernziehschutzrosette außen eckig,
innen rund bis RC3, innen und außen flächenbündig



Drücker und Rosette aufgesetzt



Drücker und Rosette flächenbündig

Rosetten in Schwarz



außen

innen

Zylinderrosetten außen schwarz
nur flächenbündig möglich



außen

innen

Zylinderrosetten außen schwarz
nur flächenbündig möglich

Langschildgarnituren



NF151 RC2



N56



N58



NF154



NF150 RC2



NF155 RC2



NF155



AL250-1



N57 RC3



NF156



N63



M63



S1



S2



S3



S4

Klopfer



Klopfer S7



Klopfer M11





Klopfer M103






Klopfer N100

AUSSTATTUNGSOPTIONEN



	T	T1	T2	T3
Farben: alle RAL (exkl. Perl), alle HF & HFM, Eiche, Asteiche, Alteiche, Fichte, Lärche, außen und innen gleich	✓	✓	✓	✓
Sonderholzarten: z.B. Eiche Crack, Raucheiche, amerikanische Nuss oder beige-stelltes Furnier	0	0	0	0
Zusätzliche Farben (z.B. außen und innen unterschiedlich, oder 2. Farbe am Türblatt)	0	0	0	0
Gebürstete Holzoberflächen (außen nur RAL lasiert möglich)	0	0	0	0
Geölte Holzoberflächen (nur innen)	0	0	0	0
HPL Exterior-Oberflächen: Fundermax Prado Agate grey, Corro, Skyline und Patina bronze	0	0	0	0
Spurfräsungen	0	0	0	0
Edelstahllisenen	0	0	0	0
Sockelblech flächenbündig	0	0	✓	✓
Hausnummern, Straßenname in Edelstahl, flächenbündig verarbeitet. Nicht möglich auf: Sichtbeton oder Keramik. Auf Glas Sandstrahlung	0	0	0	0
Schwellenbeleuchtung	n/a	0	0	n/a
Rahmen G100, 100 mm, flächenversetzt	n/a	0	W	W
Rahmen C101, 100 mm, flächenversetzt,	n/a	0	W	W
Verdecktes Band	n/a	n/a	0	0
Energiepaket – maximiert Wärmedämmung der Türe, Seitenteile und Gläser.	n/a	0	✓	✓
Aufpreis für RC2 (EN 1627)	0	0	✓	✓
Aufpreis für RC3 (EN 1627)	n/a	0	0	0

✓ = Serienmäßig | 0 = Option mit Aufpreis | W = Wahlweise ohne Aufpreis | n/a = nicht anwendbar

	T	T1	T2	T3
 TOPIC Fingerprint Integra Bluetooth	0	0	0	0
 TOPIC Fingerprint Integra Bluetooth RFID (inkl. 2 Ausweiskarten)	0	0	0	0
 flächenbündige Verarbeitung (nur bei TOPICore und Holz möglich)	n/a	0	✓	✓
 TOPIC Keypad (anthrazit, edelstahlgrau, weiß)	0	0	0	0
 flächenbündige Verarbeitung (nur bei TOPICore und Holz möglich)	n/a	0	✓	✓
 TOPIC Touch Tagesfunktion	0	0	0	0
 Türwächter	0	0	0	0
 Weitwinkelspion	0	0	0	0
 X-tra Zylinder mit Sicherungskarte und 5 Schlüssel	0	0	✓	✓
 VS Zylinder mit Sicherungskarte und 5 Schlüssel	✓	✓	W	W
 Knauf am Zylinder innen	0	0	0	0
 Halbzylinder mit Sicherungskarte und 5 Schlüssel	0	0	0	0
 E-Öffner mit Tagesentriegelung	0	0	0	0
 TOPIC Schließblock (nicht bei Verriegelung AV3)	n/a	0	✓	✓
 Magnetkontakt: Öffnungsmelder (Reed-Kontakt) für Alarmanlage.	0	0	0	0
 Riegelkontakt: Meldet gesperrtes Schloss an Alarmanlage.	0	0	0	0
 Bandsicherungsbolzen für T, T1 und beim Einsatz von verdeckten Bändern für T2 bzw. T3.	0	0	0	0

✓ = Serienmäßig | 0 = Option mit Aufpreis | W = Wahlweise ohne Aufpreis | n/a = nicht anwendbar

	T	T1	T2	T3
	✓	✓	✓	✓
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	n/a	0	0	0
	n/a	n/a	0	0

✓ = Serienmäßig | 0 = Option mit Aufpreis | W = Wahlweise ohne Aufpreis | n/a = nicht anwendbar

DER AUFBAU EINER TOPIC-TÜR

Alles eine Frage der richtigen Konstruktion



Aufbau einer TOPIC Türe der Reihe T2 Current, analog werden die Türen für T1, T2-Classic und T3 aufgebaut, alle vollummantelt mit dem TOPICcore-Oberflächensystem. Die Reihe T wird mit dem TOPICcore-Oberflächensystem teilummantelt und auf den witterungsexponierten Stellen der Türe geschützt.

1 Der Lack oder die Holzoberfläche

Der Lack ist ein UV-beständiger, hochwertiger, seidmatter Speziallack, der jeder Witterung trotzt. Wenn eine Holzoberfläche gewählt wurde besteht die Decklage aus qualitativ hochwertigem Echtholz furnier mit 4-lagigem Lasuraufbau.

2 Das TOPICcore Oberflächensystem

Türblattfalz und Aufdopplungen werden aus TOPIC-spezialen, hochverdichteten duroplastischen Werkstoffen hergestellt. Sie verhindern Feuchtigkeitseintritt sowie Rissbildungen (ausgenommen: die Fugen konstruktiver Verbindungen).

3 Die beste Dichtfunktion

entsteht durch zwei Dichtebenen aus hochwertigen und ermüdungsfreien Silikondichtungen. Fazit: hohe Wärmedämmung, satter Klang, kein Türknallen.

4 Als Klimastabilisator

dient ein patentierter duroplastischer Werkstoff.

5 Der Isolierkern

für eine hohe Wärmedämmung.

6 Die Schichtverleimung

garantiert einbruchshemmend.

7 Der schichtverleimte Grundrahmen

eine bis zu 32-lagige Schichtverleimung für hohe Stabilität und Verzugfreiheit.

8 Die doppelte Abdichtung

im Schwellenbereich für hohe Schlagregen- und Luftdichtheit.

9 Die TOPIC-Anschlagschiene

glasfaserverstärkt, mit trittfester Gewebeeinlage und guter Wärmedämmung. Keine Kältebrücken (im Unterschied zu Metall-Profilen), kein Anfriern der Dichtungen und eine behindertengerechte Bauhöhe.

10 Die wasserfeste Absperrung

schützt das Holz gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

11 Der optionale Thermoschwellenunterbau

zahlt sich aus: Denn damit erreicht man eine optimale thermische Trennung, keine Kälte- und Feuchtigkeitsbrücken im Unterboden und kein Absacken der Haustüre.

TÜRMODELLE IM ÜBERBLICK

Türen ohne Lichtausschnitt

B9 3



B9

Concrete

B57

Pure



14

21

22

Türen mit Lichtausschnitt

A230

A250

A407

A437

A483

B10



81

71

62

63

31

62

B11

B15

B17

B20

B21

B24



27

61

75

40

41

39

TÜRMODELLE IM ÜBERBLICK

Türen mit Lichtausschnitt

B25



B33



B34



B35



B37



B51



B53



B54



B55



B56



B58



B59



B60



B62



B63



B64



B65



B66



B67



B68



Daylight



Pure02



Shadow03



Shadow09



TÜRMODELLE IM ÜBERBLICK

Klassische Türen

A96



A102



A127



A128



A129



A134



A147



A170



A484



A752



C141



C156



IMPRESSUM

Türen, Griffe, Schliffe, Seitenteile und Schnitte sind für TOPIC mustergeschützt bzw. patentiert. Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: TOPIC GmbH. Gestaltung: www.finestudios.at. Fotografie: Robert Striegl, David M. Peters, Florian Vierhauser, Roland Wimmer, Alois Keinberger, Fotolia. Druck: Gutenberg, Linz. Farb- und Glasdarstellungen können aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten vom Original abweichen. Musterabbildungen sind nicht maßstabsgetreu. Technische Änderungen, Irrtum oder Druckfehler vorbehalten. Es gelten die Geschäftsbedingungen der TOPIC GmbH.

Tür Nr.	Seite	Grundfarbe	2. Farbe	Stoßgriff	Beschlag	UD-Wert*
1	2	RAL7016		N155/8 mit FP	N200	0,61
2	4	RAL7016		N155/8 mit FP	N200	0,61
3	4	RAL7016		N195 - Sonderpositionierung	N200-3	0,61
4	4	RAL7004		N77	N200-3	0,78
5	4	HFM04		N173	N223-3	0,61
6	4	RAL7016		N195	N200-1	0,78
7	4	RAL7016		N167	N200-3	0,61
8	4	Exterior Skyline	RAL9007	N321/A mit FP	N200-1	0,8
9	5	HF716		N174	N223-3	0,61
10	6	Keramik Lamiera	HFM22	Schalengriff auf Kundenwunsch	N200 OHNE Zyl.-Rosette aussen	0,63
11	6	Keramik Lamiera	HFM22	N75	N200	0,63
12	6	Altholz Fichte	RAL7016	N312	N200	0,8
13	6	Altholz Eiche	HF716	Sonderstoßgriff mit LED	N223-3	0,63
14	6	RAL9005	Altholz Eiche	S343	N200-3 schwarz	0,63
15	6	Altholz Eiche	RAL9005	S343	N223-3 schwarz	0,63
16	8	Altholz Fichte	RAL7016	N312	S224	0,8
17	7	Keramik Altholz	RAL9005	N357	N200-3 schwarz	0,63
18	9	Eiche astig 1	HFM02	N157	N223-3	0,78
19	10	Eiche astig 1	RAL8014	N197	N220-3	0,78
20	10	Eiche 1	HF716	N75	N200	0,78
21	10	RAL7022	RAL9005	N195-Sonderlänge	N223-3	0,61
22	10	Keramik anthrazit	RAL9005	N311	N200-3	0,63
23	10	HFM04		N75 mit Rillen	N200-1	0,8
24	11	Exterior Skyline	HFM02	N174 mit Rillen	N200-3	0,78
25	13	Keramik Koshi dunkelgrau	HFM02	N155	N222-3	0,63
26	14	Keramik braun	HFM03	N174	N223-3	0,63
27	14	Keramik braun	RAL9016	Schalengriff auf Kundenwunsch	N200-3	0,63
28	14	Echtbeton	RAL9016	N195-Sonderlänge	N223-3	0,63
29	14	Keramik Koshi dunkelgrau	HF716	N198 Sonderlänge	N200-3	0,63
30	14	Keramik anthrazit	HFM04/05	Schalengriff auf Kundenwunsch	N200-3	0,63
31	14	Keramik Koshi nero	RAL9005	Schalengriff auf Kundenwunsch	N200-3 schwarz	0,63
32	14	Echtbeton	HF716	Concrete	N200-3	0,63
33	15	Himalayastein	HFM02	N195-Sonderlänge	N200	0,63
34	17	HF716	DM07	N188	N200	0,78
35	18	Eiche rauchig 1		N314	N200-3	0,61
36	18	HFM03	HF9005	N325	N223-3	0,61
37	18	HF716		N167	N200-3	0,8
38	18	Lärche gebürstet Silverwood	HFM 04/05	N174	N200	0,61
39	18	RAL7016		N333	N200-1	0,78
40	18	HFM04/05		N312	N200-3	0,61
41	19	Lärche gebürstet Silverwood 2	HF9007	N195	N200-3	0,61
42	21	RAL9016		N163	N204-3	0,65
43	22	RAL7016		N163	N200-3	0,65
44	22	RAL7016		N197	N223-4	0,82
45	22	RAL9016		N413	N222	0,82
46	22	Glaslackierung RAL7016	HFM04/05	N77	N223-3	0,68
47	22	Glaslackierung RAL7021		N357 schwarz	N200-3	0,68
48	22	Glaslackierung RAL7016	HFM04/05	N195	N200-3	0,68
49	23	Glaslackierung RAL7004	RAL7004	Schalengriff auf Kundenwunsch	N223-3	0,68
50	24	Altholz Eiche	HFM04/05 RAL9005	N174	N200	0,71
51	26	RAL9006	Edelstahl	N77	N200	0,71
52	27	DM07	Edelstahl	N77	N200	0,71
53	28	RAL7016	Edelstahl	N198	N200-4	0,96
54	28	HFM03	Edelstahl	N75-Sonderlänge	N200	0,71
55	28	HFM02		N195	N200-1	0,95
56	28	RAL9016	Edelstahl	N155	N200-3	0,71
57	28	RAL9016	Edelstahl	N198	N200-4	0,96
58	29	RAL9016	Edelstahl	N311 Sonderlänge	N200-3	0,71
59	30	HF716		N195	N223-3	0,93
60	31	Himalayastein	RAL9017 HFM02	N155	N200	0,68
61	32	HFM04	Shadow Silber	N197	N222-3	0,67
62	32	HFM02	HFM03	N78	N200	0,89
63	32	Eiche astig 1		N77	N200	0,89
64	32	Eiche astig 1		N195	N200	0,89
65	32	Eiche astig 1	HFM04/05	N197	N200-3	0,67
66	32	Altholz Eiche	RAL7015	N197	N200-3	0,68
67	33	Exterior Prado Agate Grey	HFM04/05	N312	N200-3	0,89
68	34	HFM04/05		N197	N200-3	0,89
69	35	Keramik beige	HFM03	N197	N200-3	0,68
70	36	RAL9010	Exterior Skyline	N197	N200-3	0,89
71	36	HFM02	HF716	N197	N200-3	0,89
72	36	HFM02	HFM01	N197	N200-4	0,92
73	36	Himalayastein	HFM04/05	2xN198	N223-3	0,68
74	36	Exterior Skyline	HFM04/05	N197	N200-3	0,89
75	36	Keramik braun	HFM02 HFM22	N197	N223-3	0,68
76	37	Keramik Lamiera	HFM22	N197	N200-3	0,68
77	38	RAL7016		N76	N200-1	0,9
78	39	HF716	RAL9005	N312	N200-3	0,66
79	40	RAL 9016		N311	N200-3	0,66
80	40	RAL9016		S344	N223-3 schwarz	0,87
81	40	RAL7016	RAL9006	N75	N200	0,87
82	40	HFM04	RAL9004	N155-Sonderlänge	N223-3	0,7
83	40	RAL7016	Edelstahl	N313	N200-3	0,7
84	40	Exterior Skyline	RAL7016	N75	N200	0,9
85	41	HFM03		N192	N200-3	0,7
86	42	HFM04		N155	N223-3	0,8
87	43	RAL7016		N312	N223-4	1
88	44	Perl 7048		N78	N204	0,74
89	44	HFM03		N78	N200	1
90	44	RAL9007		N198	N200-4	1
91	44	HFM04		N197	N223-3	0,8
92	44	Eiche astig 1		N198	N200-3	1
93	44	RAL9016		N312	N200-4	1
94	44	RAL9016		N157	N223-3	1
95	45	Exterior Skyline	RAL7016	N77	N200-1	1
96	46	RAL7016	RAL9006	N312	N223-4	0,93
97	47	RAL9007	Shadow Silber	N321	N223-3	0,71
98	48	Altholz Eiche	RAL7016 Shadow Silber	N195	N200-3	0,71
99	48	RAL7016		N197	N200-4	0,93
100	48	Eiche Silverwood	HFM03	N195	N200-3	0,93
101	48	HF916	Shadow Silber	N77	N200	0,71
102	49	Exterior Patina Bronze	HFM22	N321	N223-3	0,93
103	50	RAL8028		N195	N200-3	0,71
104	50	Keramik Lamiera	HFM22 RAL6768	N197	N200-3	0,71
105	50	Keramik anthrazit	HFM04/05 RAL7021	N195-Sonderlänge	N222-3	0,71
106	50	Echtbeton	RAL7016	N75	N200	0,71

Tür Nr.	Seite	Grundfarbe	2. Farbe	Stoßgriff	Beschlag	UD-Wert*
107	50	Keramik Koshi grau	HFM03 HFM02	N155	N222-3	0,71
108	51	Himalayastein	RAL9006	N195	N200	0,71
109	52	RAL7011	RAL7000	N197	N200-3	0,92
110	53	HF716	RAL7016	N173	N223-3	0,7
111	54	RAL9016	RAL9007	N198	N200-3	0,92
112	54	RAL9016		N195	N200-3	0,92
113	54	Himalayastein	HFM04 HFM02	N157	N200-3	0,71
114	54	HFM04	Shadow Silber	N195	N200-3	0,7
115	55	Altholz Eiche	HFM04/05 RAL6768	N195	N220-3	0,71
116	56	HFM07	RAL7021	N193	N200-3	0,69
117	57	HF916	HFM02	N193	N200-3	0,69
118	58	HF768	Edelstahl	N78	N200	1
119	58	HF716		N167	N223-3	0,76
120	58	RAL9016		N174	N200-3	0,76
121	58	HFM04/05	HFM02	N157	N200-3	0,76
122	58	HFM02	HFM03	N75-Sonderlänge	N200	0,76
123	58	Keramik Koshi dunkelgrau	HFM04/05 RAL9005	N197	N200-3	0,72
124	58	Echtbeton	HFM03 RAL9005	N174	N200	0,72
125	59	Keramik Koshi dunkelgrau	HFM04/05 RAL9006	N312	N223-3	0,72
126	61	RAL9016		N195	N200	0,74
127	62	HFM04	Edelstahl	N195	N223-3	0,66
128	62	HFM02	HFM04	N76	N200-1	0,93
129	62	RAL9016		N197	N223-3	0,7
130	62	RAL7016	Edelstahl	N195	N200-3	0,74
131	62	RAL9007	RAL7016	N321	N200-3	0,66
132	62	Eiche Silverwood		N321	N200-4	0,88
133	63	Eiche astig 1	RAL9007	N197	N200-3	0,66
134	64	RAL7016		N75	N200	0,66
135	64	RAL7016	RAL9006	N75	N200	0,66
136	64	HFM02	HFM03	N75	N224	0,86
137	64	RAL7015		N77	N200	0,66
138	64	Eiche alt 1	RAL7016	N322	N200-3	0,66
139	65	HFM03	HFM04/05	N197	N200-3	0,67
140	65	RAL7016		N197	N200-3	0,66
141	67	Exterior Skyline	HFM03	N157	N200-4	0,99
142	68	Exterior corro	HFM04/05	N313	N200-4	0,99
143	68	RAL8014		N198	N200-4	0,99
144	68	RAL9016		N191	N200-3	0,9
145	68	HFM04	HFM02	N198	N200-3	0,99
146	68	RAL9007	RAL7016	N198	N200-3	0,9
147	68	HFM02		N75-Sonderlänge	N200-1	0,9
148	69	HF716		N195-Sonderlänge	N200-3	0,9
149	70	RAL7016		N197	N200-4	0,89
150	71	RAL9016	RAL7016	N77	N200-3	0,67
151	72	HFM03	HFM01	N195 Sonderposition	N200-4	0,88
152	72	HF716	HFM02	N78	N200-1	0,88
153	72	RAL7016	RAL9007	N312	N223-3	0,88
154	72	HFM02		N195	N200-3	0,89
155	72	HFM04/04	HFM02	N77	N200-1	0,89
156	72	Eiche astig 1	HF716	N78	N200	0,93
157	73	HFM04/05	HF916	N197	N202-3	0,67
158	73	RAL9006	RAL9007	N78	N200	0,77
159	75	Himalayastein	RAL9007 RAL9006	N311-Sonderlänge	N223-3	0,72
160	76	DM01	RAL9017	N195-Sonderlänge	N200-3	0,74
161	76	Eiche alt 1	Shadow Silber	N195-Sonderlänge	N200	0,74
162	76	Echtbeton	HFM03 RAL9007	N195-Sonderlänge	N13-3	0,72
163	76	HFM22		N223-3	N223-3	1,1
164	76	RAL9007		N178	N200-3	1,1
165	76	RAL9007	RAL7016	N197	N201-3	0,74
166	76	Keramik Beton	HFM04/05	N322 schwarz	N200-3 schwarz	0,62
167	77	Altholz Eiche	RAL6768	N195-Sonderlänge schwarz	N200-3 schwarz	0,72
168	79	Eiche 1		N210 mit Knopf	N200	0,75
169	81	RAL9007	RAL9016	N75	N200	0,73
170	82	HFM03		N197	N200-3	0,73
171	82	RAL9007	HFM04/05	N165	N201	0,89
172	82	RAL9006	HFM04/05	N324	N204	0,89
173	82	RAL9016	RAL7016 RAL9007	N313	N200-1	0,92
174	82	RAL7016	RAL9007	N74	N200	0,89
175	82	HFM01	HFM02	N74	N200	0,73
176	82	RAL9007		N74	N200	0,89
177	82	HFM03		N325	N201	0,69
178	83	RAL9016	HFM03	Stoßgriff auf Kundenwunsch	N204	0,89
179	84	RAL9007	RAL7016	N165	N200	0,87
180	85	RAL9007	HFM04/05	N165	N200	0,67
181	86	HFM03	RAL7021	N165	N200	0,67
182	86	RAL9007	Shadow Silber	N165	N200	0,67
183	86	RAL9016	Shadow Silber	N165	N200	0,66
184	86	RAL9007	RAL7015	N78	N220	0,67
185	86	HFM01	HFM03	Stoßgriff auf Kundenwunsch	N200-1	0,89
186	86	RAL9016	RAL9007	N77	N220	0,67
187	87	RAL9016	RAL7016	N197	N200-3	0,67
188	88	RAL6005		NF154		0,8
189	90	RAL9016	RAL6005	Klopfer S7	S2	0,8
190	91	RAL6005		Klopfer S7	S2	0,8
191	91	Eiche astig 1			S2	0,8
192	91	RAL9016				



TOPIC GmbH, Haustüren und Wohnungseingangstüren
Altendorferfeld 6, A-4152 Sarleinsbach/Austria
T: +43 (0) 7283 / 82 30-0, F: DW-21, topic@topic.at
www.topic.at

Überreicht durch: