

EDITION **ROTSTIFT**

Beste Qualität zu günstigen Preisen



Haustüren mit Stahlkern



**Wesler**  
HAUSTÜREN

Unser Angebot  
für kühle Rechner,  
die sich nicht nur  
für gute Konditionen  
begeistern

## EDITION **ROTSTIFT**

Beste Qualität zu günstigen Preisen



### **Wir haben Ihre Sicherheit im Blick**

Schon in der Grundausstattung erreichen unsere Haustüren hohe Sicherheitswerte. Das dreifach Massivriegelschloss und die Bänder, die fest mit dem Stahlkern verschraubt sind, geben Ihnen das gute Gefühl von Geborgenheit. Zusätzliches Zubehör wie z. B. Automatikschloss, Siebenfachverriegelung, Bandseitensicherungen, Profilzylinder mit Sicherungskarte und Sicherheitsglas erhöhen die Sicherheit Ihrer Haustür. Auf Wunsch sind unsere Haustüren auch in **RC2** erhältlich.

### **Wärmeschutz zahlt sich aus**

Mit Wärmeschutzwerten ab einem Ud-Wert von 0,91 W/(m<sup>2</sup>K) sind unsere Haustüren ein effizientes Schutzschild gegen Wärmeverluste. Somit erzielen Sie eine Absenkung Ihrer Energiekosten.

Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern



### **HT 4663**

**Glas:**  
GA 4663.04 Sandstrahlmotiv

**Oberfläche:**  
RAL 3011 Braunrot

**Beschlag:**  
HZ 601,6  
HZ 619




### **HT 1110**

**Glas:**  
Satinato

**Oberfläche:**  
OB 200 Weiß

**Beschlag:**  
HZ 601,6  
HZ 619  
HZ 754 Edelstahlsockel eingelassen



### **HT 5014**

**Glas:**  
Satinato

**Oberfläche:**  
RAL 7016 Anthrazitgrau

**Beschlag:**  
HZ 601,6  
HZ 619

...hervorragend, meisterhaft verarbeitet...



**HT 5090**

**Glas:**

GA 5090.03 Sandstrahlmotiv

**Oberfläche:**

RAL 7040 Fenstergrau

**Beschlag:**

HZ 601,14

HZ 619



**HT 5086**

**Glas:**

GA 5086.03 Sandstrahlmotiv

**Oberfläche:**

RAL 7012 Basaltgrau

**Beschlag:**

HZ 601,6

HZ 619

HZ 754 Edelstahlsockel eingelassen



**HT 4650**

**Glas:**

GA 4650.03 Sandstrahlmotiv

**Oberfläche:**

RAL 7016 Anthrazitgrau

**Beschlag:**

HZ 601,6

HZ 619

HZ 754 Edelstahlsockel eingelassen



**HT 4333**

**Glas:**

Satinato

**Oberfläche:**

RAL 7012 Basaltgrau

**Beschlag:**

HZ 601,14

HZ 619



**HT 5090 + ST 100**

**Glas:**

ST: GA 5090.03 Sandstrahlmotiv

HT: GA 5090.03 Sandstrahlmotiv

**Oberfläche:**

RAL 7011 Eisengrau

**Beschlag:**

HZ 601,16

HZ 619

...individuelles Design, flächenbündige Optik....



#### HT 5030

**Glas:**

GA 5030.03 Sandstrahlmotiv

**Oberfläche:**

RAL 7016 Anthrazitgrau

**Beschlag:**

HZ 601,5

HZ 619



#### HT 1130

**Glas:**

Klarglas

**Oberfläche:**

RAL 7016 Anthrazitgrau

**Beschlag:**

HZ 601,4

HZ 619

HZ 754 Edelstahlsockel eingelassen



#### HT 4340

**Glas:**

Klarglas

**Oberfläche:**


RAL 7044 Seidengrau

RAL 7039 Quarzgrau

**Beschlag:**

HZ 601,6

HZ 619



#### HT 4644

**Glas:**

Luxmat

**Oberfläche:**

RAL 7012 Basaltgrau

RAL 3003 Rubinrot

**Beschlag:**

HZ 601,6

HZ 619



#### HT 5034 + ST 100

**Glas:**

ST: GA 5034.03 Sandstrahlmotiv

**Oberfläche:**

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 3011 Weinrot

**Beschlag:**

HZ 601,6

HZ 619

HZ 754 Edelstahlsockel eingelassen

Witterungsbeständiges Hartholz, hervorragende Wärmeschutzwerte...



**HT 4831**

**Glas:**

GA 4831.03 Sandstrahlmotiv

**Oberfläche:**

OB 230 Oregon

**Beschlag:**

HZ 601,4

HZ 619



**HT 2384**

**Glas:**

Klarglas

**Oberfläche:**

RAL 6005 Moosgrün

**Beschlag:**

HZ 471



**HT 4709**

**Glas:**

GA 4709.04 Sandstrahlmotiv

**Oberfläche:**

OB 200 Weiß

OB 260 Nussbaum

**Beschlag:**

HZ 601,6

HZ 619

HZ 754 Edelstahlsockel eingelassen



**HT 4101**

**Glas:**

GA 4101.06 Sandstrahlmotiv

**Oberfläche:**

OB 200 Weiß

**Beschlag:**

HZ 601,6

HZ 619



**HT 4638**

**Glas:**

GA 4638.04 Sandstrahlmotiv

**Oberfläche:**

RAL 7016 Anthrazitgrau

**Beschlag:**

HZ 601,6

HZ 619



**HT 4131**

**Glas:**

GA 4131.03 Sandstrahlmotiv

**Oberfläche:**

RAL 7012 Basaltgrau

OB 210 Eiche hell

**Beschlag:**

HZ 601,6

HZ 619

## Grundausstattung

## Sonderausstattung gegen Mehrpreis



### SZ100

#### 3-fach Massivriegelschloss

- mechanisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd



### SZ120

#### 7-fach Duo-Bolzen-Schwenkriegel-Schloss

- mechanisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd

#### Vorteile:

- erhöhte Sicherheit, da diese Riegelkombination die Vorteile von Schwenkriegeln und Bolzenriegel vereinigt



### SZ140

#### 3-fach Automatikschloss

- mechanisch automatisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd

#### Vorteile:

- erhöhte Sicherheit durch automatische Verriegelung
- stabile Fallenriegel mit 20 mm Ausschluss und Gegendrucksicherung
- versicherungstechnisch gilt die Tür mit automatisch ausgefahrenen Fallenriegeln als verschlossen
- erhöhte Wärmedämmung, da ständig verriegelt wird

### SZ140 + SZ750

#### 3-fach Automatikschloss mit A-Öffner

- mechanisch automatisch verriegelnd
- motorisch entriegelnd

#### Vorteile:

- wie vor beschrieben bei SZ140
- motorische Öffnung der verriegelten Tür z. B. über die Gegensprechanlage
- Kabelübergang mit Stößelkontakten und integriertem Trafo
- optional SZ400 Fingerscanner



RC2 gegen Mehrpreis

# Die Haustür mit dem Stahlkern

## Mit Sicherheit die erste Wahl:

Unsere Holzhaustüren haben ein einzigartiges Innenleben: Jede Haustür wird um einen stabilen Stahlkern herum aufgebaut. Damit verschaffen wir Ihnen gleich zwei Vorteile: Zum einen bekommen Sie eine verwindungssteife Haustür, zum anderen ist der integrierte Stahlkern das beste Schutzschild gegen Einbrecher, da das Haustürschloss und die Bänder fest mit dem Stahlkern verschraubt sind. So erreichen wir schon in der Grundausstattung hohe Sicherheitswerte.

Sinnvolles Zubehör kann die Sicherheit einer Holzhaustür sogar noch erhöhen. Auf Wunsch lässt sich die Haustür mit einem Sperrbügel, einem Automatikschloss – wahlweise mit A-Öffner – ausstatten. Dieses lässt sich mit einem Fingerscanner kombinieren.

Ebenfalls ist eine Schließung und Öffnung der Haustür über ein vollautomatisches Motorschloss möglich.




(Abbildung: Ausführung Brillant)

### Die Haustür mit dem Stahlkern

- 1 Umlaufender Stahlkern:** Verleiht Stabilität und Verwindungssteifigkeit
- 2 3-fach Massivriegelschloss SZ 100:** Mit dem Stahlkern fest verschraubt
- 3 Durchgehende Schliebleiste:** Nicht sichtbar im geschlossenen Zustand, erhöhte Sicherheit
- 4 Profilzylinder:** Eingebaut ist ein Wilka-Markenzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- 5 Ökologische Dämmschicht:** Erreicht einen hervorragenden Ud-Wert ab  $0,91 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- 6 Doppelfalz und Doppeldichtung:** Erhöhte Einbruchsicherheit, erhöhter Schallschutz, verbesserte Wärmedämmung
- 7 3-teilige Bänder:** Wartungsfrei und verstellbar
- 8 4-fach-Farbaufbau:** Nach unserer Farbkarte

## Exklusiv


Ud-Wert ab  $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



- Türblatt 68 mm, Blendrahmen 80/68 mm mit Doppelfalz
- umlaufender Stahlkern, 3-fach Massivriegelschloss und Türbänder mit dem Stahlkern verschraubt
- doppelter Stahlkern an der Schlossseite
- 1 umlaufende Dichtungsebene, zusätzliche Dichtung dreiseitig im Blendrahmen
- 2-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 1,1
- Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

## Brillant

Ud-Wert ab  $0,91 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



- Türblatt 78 mm, Blendrahmen 80/78 mm mit Doppelfalz
- umlaufender Stahlkern, 3-fach Massivriegelschloss und Türbänder mit dem Stahlkern verschraubt
- Alu-Stabilisator an der Schlossseite
- 2 umlaufende Dichtungsebenen inkl. patentierter Schleifdichtung, zusätzliche Dichtung dreiseitig im Blendrahmen
- 3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,7
- Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

EDITION **ROTSTIFT**

Beste Qualität zu günstigen Preisen



Haustüren  
mit Stahlkern

Stand 04/2019 – Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. – Bildquellen: Fotolia.com

**Wenzler**  
HAUSTÜREN